

55105

Skurenylonholder håndmodel, 230 mm, Hvid



Holder med låsesystem til fastgørelse af rengøringspads. Ideel til rengøring af transportbånd, produktionslinjer og udstyr som f.eks. bageplader.

Tekniske data

| | |
|--|---|
| Varenummer | 55105 |
| Materiale | Polypropylen Rustfrit Stål (AISI 304) Nylon |
| I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹ | Nej |
| Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis | Ja |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) | Ja |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt | Nej |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006 | Ja |
| Brug af phthalater og bisphenol A | Nej |
| Lever op til Halal og Kosher krav | Ja |
| Antal pr. æske | 10 Stk. |
| Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm) | 800 Stk. |
| Antal per lag (Palle) | 0 Stk. |
| Længde | 230 mm |
| Bredde | 95 mm |
| Højde | 80 mm |
| Nettovægt | 0,23 kg |
| Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE)) | 0,0055 kg |
| Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP) | 0,026 kg |
| Tara total | 0,0315 kg |
| Bruttovægt | 0,26 kg. |
| Kubikmeter | 0,001748 M3 |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave) | 121 °C |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine) | 93 °C |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt) | 100 °C |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt) | 100 °C |
| Min. brugstemperatur ³ | -20 °C |
| Max. tørretemperatur | 120 °C |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning | 2 pH |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning | 8 pH |
| GTIN-13 Nummer | 5705020055102 |
| GTIN-14 Nummer (Æskeantal) | 15705020055109 |
| Toldpositionsnummer | 39241000 |
| Oprindelsesland | Lithuania |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevarerproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.