

70625

Væg-/Gulvvaskebørste, 470 mm, Stiv, Hvid



Den brede vaskebørste er ideel til rengøring af alle typer vægge og gulvbelægninger, herunder epoxy, fliser og beton. Passer til alle Vikans skafter.

Tekniske data

Varenummer	70625
Synlig børstehårslængde	44 mm
Materiale	Polypropylen Polyester Rustfrit Stål (AISI 304)
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	8 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	384 Stk.
Antal per lag (Palle)	48 Stk.
Længde	470 mm
Bredde	80 mm
Højde	115 mm
Nettovægt	0,83 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0087 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,0353 kg
Tara total	0,044 kg
Bruttovægt	0,87 kg.
Kubikmeter	0,004324 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020070624
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020070621
Toldpositionsnummer	96039099

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevarereproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.